


Модельный ряд и опыт внедрения






ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Доломант-Т» была организована на базе ЗАО «НПФ Доломант» в 2011г с целью разработки и активного внедрения светотехнической продукции на железнодорожном транспорте.

Основной целью компании является создание и внедрение качественных, надёжных, энергоэкономичных и безопасных специализированных осветительных приборов на базе светодиодов.

За 5 лет своей деятельности специалисты компании накопили опыт в области создания специализированных светодиодных продуктов для освещения объектов ЖД транспорта.



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Опыт внедрения:


С 2008 года было реализовано более 100 ж/д объектов на 12 дорогах (Октябрьская, Северная, Восточно-Сибирская, Западно-Сибирская Красноярская, Забайкальская, Московская, Северо-Кавказская, Дальневосточная, Свердловская, Куйбышевская, Приволжская).

Направления внедрения светодиодного освещения:

ригельное освещение, депо, мосты, платформы, переезды, пешеходные переходы.

Сэкономлено электроэнергии: более 15 МВт.

Разработано более 20 специализированных осветительных приборов



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Ригельное


Мосты

Платформы

Депо

Офисы






ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

РИГЕЛЬНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ




СОКр-**Х**-**У**

**норма освещённости:
2, 5, 10, 15, 20 лк**

**максимально допустимое расстояние
между ригелями: 50, 70, 100, 120 м**





ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:



РО+РСУ



500 Вт

1,5
года




СОКр-10



82 Вт






ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ:



Защита от длительного
повышенного (от $280 \pm 5\text{В}$ и
выше) и пониженного (от
 $160 \pm 5\text{В}$ и ниже) напряжения

Диапазон подавления
от 100кГц до 30МГц
Амплитуда подавления
от 30 до 80 dB




ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Октябрьская ЖД




Восточно-сибирская ЖД



Красноярская ЖД




Северная ЖД




Московская ЖД



Свердловская ЖД







ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

УЛИЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:



РКУ



325 Вт

2
года




ДКУ



53 Вт





ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Октябрьская ЖД




Московская ЖД




Красноярская ЖД



Куйбышевская ЖД






ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:



РСП



540 Вт

3
года




FL



240 Вт





ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:




НПП



100 Вт



ДБО



17 Вт






ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:


Северо-Кавказская ЖД



Северная ЖД



Дальневосточная ЖД





ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

ВНУТРЕННЕЕ



ОСВЕЩЕНИЕ



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:



ЛПО



90 Вт



CL-418



35 Вт





ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И ОКУПАЕМОСТЬ:



ЛСП




135 Вт

2
года



CLN-418



35 Вт






ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Москва




Красноярск




Нарофоминск





Эффект от внедрения светодиодного освещения:

- Снижение потребления электроэнергии в 2-5 раз
- Снижение эксплуатационных расходов
- Снижение утомляемости персонала
- Снижение нагрузки на несущие конструкции и электрические сети
- Повышение качественных характеристик освещения
- Повышение привлекательности и престижа объекта модернизации



ДОЛОМАНТ-Т. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Проектирование Производство Поставка

Качественного светодиодного осветительного оборудования
для транспорта

ООО «ДОЛОМАНТ-Т»

info@dolomant-t.ru

(495)232-1634

© 2013

